Описание

Листы вспененного ПВХ AluFoam - это материал группы термопластов, изготовленный методом экструзии, на высокотехнологичном оборудовании.

Исключительные технические и физические качества вспененного ПВХ AluFoam позволяют с успехом применять его как в рекламе таки в строительстве и дизайне.

Основные данные

Артикул	Вспененный пвх AluFoam
Страна производства	Китай
Толщина (мм)	3/4/5/6/10
Длина (мм)	3050/2440
Ширина (мм)	2050/1220
Плотность (кг/м ²)	0,48
Товарная единица	Штука
Назначение:	Для изготовления указателей,
	штендеров, вывесок, объемных
	букв.

Вспененный ПВХ листы — самый распространенный полимерный материал в производстве рекламной продукции, который также активно применяется в строительстве, в частности в оформлении интерьеров.

Характеристики вспененного ПВХ AluFoam:

- Достаточно прочный листовой пластик
- Устойчив к воздействию внешней среды, его не коробит и не деформирует от перепадов температур.
- Влагостойкий, не впитывает атмосферную влагу.
- Не подвержен воздействию агрессивных сред и коррозии.
- Работать с листовым пластиком можно при помощи обычных инструментов для дерева и металла.
- Листовой вспененный пвх Kinfoam хорошо поддается механической обработке, его можно резать, пилить, гнуть, вырубать и штамповать этот превосходный материал.
- Обладает хорошими звукоизолирующими свойствами.

